



CV CARMEL HILL MACHINERY

Jl.IR Rais no.81 (Gudang Mesin)

MALANG – Jawa Timur

HP/Chat WA : 081 252160 260

E-mail : info@mesin77.com; carmelhill77@gmail.com

Website : www.mesin77.com

In Compliance with you esteemed enquiry, we have the pleasure in quoting you as follows :

Term of Price : Franco Malang/Surabaya

Term of Payment : 30% Down Payment, 70% After the machine arrived and before delivered

Warranty : 1 year service (exclude accomodation)

Delivery Time : 7 days after Down Payment payed (when Ready Stock) / max.90day After
Down Payment payed (when not Ready Stock)

CHM8-8-3 Rotary Monoblock Automatic Bottle Washing Filling Capping Machine for Pure Water

Main Parameter		
Model	CHM8-8-3	8 nosel pencuci, 8 nosel pengisian, 3 kepala penutup (capper head)
Production Capacity	2000-3000 bottles/hour	Untuk botol 500ml.Ketika digunakan untuk botol diatas 500ml, production capatity akan menurun.Dan ketika digunakan untuk botol dibawah 500ml, production capacity akan meningkat
Filling Precision	Max.5ml	Selisih presisi pengisian maksimum 5ml per botol.Semakin banyak volume isi botol, selisih akan semakin meningkat.
Bottle Size	Diameter : 40-80mm Height : 130-280mm	Diameter bodi botol dan tinggi botol
Suitable Cap Shape	Plastic Screw Cap	Hanya untuk tutup botol terbuat

		dari plastik model ulir (screw)
Water Pressure of Washing Bottle	0,18Mpa	Tekanan air yang dibutuhkan pada unit pencuci
Water Consumption for Water Bottle	500kg/hour	Jumlah debit isi produk yang dibutuhkan dalam waktu 1 jam
Spraying Position	5	Dari 8 nosel pencuci, ada 5 nosel yang bekerja sebagai water spray
Dripping Bottle Position	3	Dari 8 nosel pencuci, ada 3 nosel yang bekerja sebagai dripping (pembawa/penjepit botol)
Gas Source Pressure	Normal Pressure	Menggunakan air compressor jenis low pressure (belum termasuk)
Gas Consumption	0,3m ³ /min	Kebutuhan udara supply dari air compressor per menit
Total Power	8KW	8.000 Watt
Control	MITSUBISHI PLC - Japan	Control Utama mesin menggunakan PLC buatan Omron – Jepang atau Mitsubishi - Jepang
Touch Screen	WEINVIEW/DELTA HMI – Taiwan	Layar sentuh menggunakan merek Weinview atau Delta buatan Taiwan. Dengan tampilan menu Bahasa Indonesia. Request dengan Bahasa Daerah bisa dikerjakan untuk semakin memudahkan operator daerah.
Pump	NANFANG - China	Nanfang adalah merek Pompa Terbaik di China
Machine Weight	1500 kg	Berat Mesin
Machine Dimension	2200x1900x2500 mm	Ukuran Mesin
Price	IDR 395,000,000.00/nett	Tiga Ratus Sembilan Puluh lima Juta Rupiah

Keterangan :

- Mesin kami telah melalui modifikasi komponen untuk disesuaikan dengan keberadaan komponen di pasaran umum di Indonesia. Semua komponen bisa diperoleh penggantinya di kota-kota besar di Indonesia. Sebagian komponen dari negara asalnya yang kami rasa sulit diperoleh penggantinya dan tidak dikenali di Indonesia, telah kami ganti dengan komponen-komponen yang dikenal.
- Tenaga Teknisi kami adalah Tenaga Teknisi yang terlatih dan memiliki kompetensi di dalam menangani segala permasalahan mesin yang kami jual. Siap menangani permasalahan di semua aspek mesin mulai dari mekanikal, elektrikal, kelistrikan, dan pemrograman.

- Pelayanan Purna Jual selain 1 Tahun Garansi Jasa Service, kami melayani komunikasi melalui email, phone call, bbm, dll sarana guna memudahkan pengguna mesin kami. Setelah masa garansi habis, akan dikenakan biaya Rp.250.000,- untuk sekali kunjungan maksimal 3 hari dan Rp.75.000,- per hari untuk hari keempat dan seterusnya.
- Pelatihan yang diberikan kepada operator di lokasi, belum termasuk biaya akomodasi (transport, tempat tinggal, makan)
- Harga belum termasuk unit Tambahan. Pengoperasian unit ini memerlukan tambahan Air Compressor 3 HP 8 Bar.

Agreement of User,


Carmel Hill Machinery,



Yanuaris Bayu


HP/WA : 081 252 160 260









Air Blow Conveyor Transfer to Washing Unit



Washing Unit



Filling Unit



Capping Unit



Electrical Component – Schneider, France



PLC Unit – Mitsubishi, Japan



Inverter / VFD Unit – Mitsubishi, Japan

Flowchart of Bottle Transfer Unit

