



CV CARMEL HILL MACHINERY

Jl.IR Rais no.81

MALANG – Jawa Timur

Call / WA : 081 252160 260

E-mail : info@mesin77.com; carmelhill77@gmail.com

Website : www.cupsealer.co.id

FULL AUTOMATIC CUP SEALER 2 LINE

In Compliance with you esteemed enquiry, we have the pleasure in quoting you as follows :

Term of Price : Franco Malang/Surabaya

Term of Payment : 30% Down Payment, 70% After the machine arrived and before delivered


Warranty : 2 year service (exclude accomodation), 3 months parts

Delivery Time : 90-120 days after Down Payment payed

QUOTATION

CD-20A FULL AUTOMATIC CUP FILLING AND SEALING MACHINE

Main Parameter		
Model	CD-A	2 line (2x1 model)
Production Capacity	cups/hour	2000-2500
Filling Range	100-250 ml	Mesin dapat digunakan untuk pengisian cup antara 100-250ml
Filling Precision	Max.5ml	Selisih presisi pengisian maksimum 5ml per cup.
Rated Pressure	0,6Mpa	Tekanan udara maksimum yang dibutuhkan oleh komponen-komponen pneumatic
Working Process	Pneumatic System	Kerja Pneumatic terdapat pada bagian : Cup Holder-Cup Filling Valve-Lidcup Handling
Air Compressor	3HP 8Bar	Kebutuhan minimum Kompresor

Control	Manual Switch	
Professional filling system	Pneumatic Valve and Filling System	
Sensor	NPN Model for Eye Mark	
Stainless Steel Frame Body	Frame Body : SUS 201 Product Tank : SUS 304 Material adalah standard untuk air minum dan minuman berperisa gula. Untuk produk susu atau lainnya yang bersifat asam, harap menginformasikan kepada kami untuk perubahan material dan penyesuaian harga.	
Code Printing	Expired Date Printed / Manufacturer Date Printed	

Cutting	Rotary Fly Cutter with Motor – pisau cutter berputar	
Sealing Process	Double Sealing Bar – 2 kali Pemanasan / Sealer	
Cup Holder	Pneumatic Cup Holding – Pemisah susunan cup dan turun cup dengan Pnaumatic	
Light Check	Lampu penerangan membantu pengecekan pada proses pengisian (filling)	
UV Lamp	Lampu ultraviolet- berfungsi untuk melengkapi proses desinfektan membunuh bakteri	
Panel Component	Simple and Easy to Maintenance / Repair Komponen umum di pasaran dan tidak ada penghapusan nomor/kode komponen.Memudahkan dan menekan biaya perbaikan jangka panjang.	

Working Voltage and Frequency	380V/50Hz	3 phase (optional : 1 phase, request by order)
Total Power	2,5 KW	2.500 Watt
Machine Weight	450 kg	Berat Mesin
Machine Dimension	2200x650x1450 mm	Ukuran Mesin
Price	IDR 85,000,000.00	Harga sudah termasuk PPN 10%

Optional :

1. Tambahan Conveyor untuk Output Cup



Dengan pengatur kecepatan :

3 meter : IDR 15,000,000.00

4 meter : IDR 17,500,000.00

5 meter : IDR 22,000,000.00

diatas 5 meter : Hubungi kami

Tanpa pengatur kecepatan :

3 meter : IDR 12,500,000.00

4 meter : IDR 15,500,000.00


5 meter : IDR 19,000,000.00

diatas 5 meter : Hubungi kami

Material Belt : PVC

Material Body : Stainless Steel

2. Report Online System – Fitur Pengiriman SMS.Mesin akan mengirimkan SMS secara otomatis yang berisi jumlah produksi, kondisi kelembaban panel, dan suhu panel.
IDR 1,500,000.00



Keterangan :

- Mesin kami telah melalui modifikasi komponen untuk disesuaikan dengan keberadaan komponen di pasaran umum di Indonesia. Semua komponen bisa diperoleh penggantinya di kota-kota besar di Indonesia.
- Tenaga Teknisi kami adalah Tenaga Teknisi yang terlatih dan memiliki kompetensi di dalam menangani segala permasalahan mesin yang kami jual.
- Pelayanan Purna Jual selain 1 Tahun Garansi Jasa Service, kami melayani komunikasi melalui email, phone call, BBM, dll sarana guna memudahkan pengguna mesin kami. Setelah masa garansi habis, akan dikenakan biaya Rp.350.000,- untuk sekali kunjungan maksimal 3 hari dan Rp.85.000,- per hari untuk hari keempat dan seterusnya.
- Pelatihan yang diberikan kepada operator di lokasi selama 4-7 hari, meliputi pelatihan operasional dan pelatihan teknik. Mohon disediakan operator yang memahami bahasa teknik. Pelatihan lebih dari 7 hari yang disebabkan tertundanya pelatihan dan instalasi oleh faktor yang bukan dari mesin kami, akan dikenakan biaya tambahan Rp.75.000,- per hari.
- Harga belum termasuk unit Tambahan. Pengoperasian unit ini memerlukan tambahan Air Compressor 3 HP 8 Bar.
- Daya Listrik tercantum BELUM termasuk daya listrik yang dibutuhkan oleh Unit Air Compressor

Agreement of User,

Carmel Hill Machinery,

 Yanuarius Bayu
 HP : 081 252 160 260

